

**ООО "Болт и Гайка". Прайс на  
изготовление шпильки к фундаментным  
болтам, тип 2, исполнение 1. ГОСТ  
24379.1-80. [www.boltigaika.com](http://www.boltigaika.com) Сталь  
09г2с.**

**Болт фундаментный с анкерной плитой тип 2.1 ГОСТ 24379.1-80.  
ДИАМЕТР м16. Сталь 09г2с.**

Тип 2.1			Стоимость (руб.) 1 кг. шпильки анкерной при заказе:					
диаметр (мм)	длина (мм)	масса (кг)	до 500 кг	от 500- 1т	от 1 до 3т	от 3-5 т	от 5-10 т	от 10 т
16	150	0,24	97	95	93	91	89	87
16	200	0,32	97	95	93	91	89	87
16	250	0,39	97	95	93	91	89	87
16	300	0,47	97	95	93	91	89	87
16	350	0,55	97	95	93	91	89	87
16	400	0,63	97	95	93	91	89	87
16	450	0,71	96	94	92	90	88	86
16	500	0,79	96	94	92	90	88	86
16	710	1,12	96	94	92	90	88	86
16	800	1,26	96	94	92	90	88	86
16	900	1,42	96	94	92	90	88	86
16	1000	1,58	96	94	92	90	88	86
16	1120	1,77	96	94	92	90	88	86
16	1250	1,97	96	94	92	90	88	86

**Болт фундаментный с анкерной плитой тип 2.1 ГОСТ 24379.1-80.  
ДИАМЕТР м20. Сталь 45.**

Тип 2.1			Стоимость (руб.) 1 кг. шпильки анкерной при заказе:					
диаметр (мм)	длина (мм)	масса (кг)	до 500 кг	от 500- 1т	от 1 до 3т	от 3-5 т	от 5-10 т	от 10 т
20	200	0,49	96	94	92	90	88	86
20	250	0,62	96	94	92	90	88	86
20	300	0,74	96	94	92	90	88	86
20	350	0,86	96	94	92	90	88	86
20	400	0,99	96	94	92	90	88	86
20	450	1,11	96	94	92	90	88	86
20	500	1,23	96	94	92	90	88	86
20	600	1,48	95	93	91	89	87	85
20	710	1,75	95	93	91	89	87	85
20	800	1,97	95	93	91	89	87	85
20	900	2,22	95	93	91	89	87	85
20	1000	2,46	95	93	91	89	87	85
20	1120	2,76	95	93	91	89	87	85

<b>20</b>	<b>1250</b>	<b>3,08</b>	95	93	91	89	87	85
<b>20</b>	<b>1320</b>	<b>3,25</b>	95	93	91	89	87	85
<b>20</b>	<b>1400</b>	<b>3,45</b>	95	93	91	89	87	85
<b>20</b>	<b>1500</b>	<b>3,7</b>	95	93	91	89	87	85

**Болт фундаментный с анкерной плитой тип 2.1 ГОСТ 24379.1-80.  
 ДИАМЕТР м24. Сталь 09г2с.**

Тип <b>2.1</b>			Стоимость (руб.) <b>1</b> кг. шпильки анкерной при заказе:					
диаметр (мм)	длина (мм)	масса (кг)	до 500 кг	от500- 1т	от1 до 3т	от 3-5 т	от 5-10 т	от 10 т
<b>24</b>	<b>250</b>	<b>0,89</b>	95	93	91	89	87	85
<b>24</b>	<b>300</b>	<b>1,06</b>	95	93	91	89	87	85
<b>24</b>	<b>350</b>	<b>1,24</b>	95	93	91	89	87	85
<b>24</b>	<b>400</b>	<b>1,42</b>	95	93	91	89	87	85
<b>24</b>	<b>450</b>	<b>1,6</b>	95	93	91	89	87	85
<b>24</b>	<b>500</b>	<b>1,77</b>	95	93	91	89	87	85
<b>24</b>	<b>600</b>	<b>2,13</b>	95	93	91	89	87	85
<b>24</b>	<b>710</b>	<b>2,52</b>	94	92	90	88	86	84
<b>24</b>	<b>800</b>	<b>2,84</b>	94	92	90	88	86	84
<b>24</b>	<b>900</b>	<b>3,19</b>	94	92	90	88	86	84
<b>24</b>	<b>1000</b>	<b>3,55</b>	94	92	90	88	86	84
<b>24</b>	<b>1120</b>	<b>3,98</b>	94	92	90	88	86	84
<b>24</b>	<b>1250</b>	<b>4,44</b>	94	92	90	88	86	84
<b>24</b>	<b>1320</b>	<b>4,69</b>	94	92	90	88	86	84
<b>24</b>	<b>1400</b>	<b>4,97</b>	94	92	90	88	86	84
<b>24</b>	<b>1500</b>	<b>5,32</b>	94	92	90	88	86	84
<b>24</b>	<b>1600</b>	<b>5,68</b>	94	92	90	88	86	84
<b>24</b>	<b>1700</b>	<b>6,03</b>	94	92	90	88	86	84

**Болт фундаментный с анкерной плитой тип 2.1 ГОСТ 24379.1-80.  
 ДИАМЕТР м30. Сталь 09г2с.**

Тип <b>2.1</b>			Стоимость (руб.) <b>1</b> кг. шпильки анкерной при заказе:					
диаметр (мм)	длина (мм)	масса (кг)	до 500 кг	от500- 1т	от1 до 3т	от 3-5 т	от 5-10 т	от 10 т
<b>30</b>	<b>250</b>	<b>1,39</b>	94	92	90	88	86	84
<b>30</b>	<b>300</b>	<b>1,67</b>	94	92	90	88	86	84
<b>30</b>	<b>350</b>	<b>1,94</b>	94	92	90	88	86	84
<b>30</b>	<b>400</b>	<b>2,22</b>	94	92	90	88	86	84
<b>30</b>	<b>450</b>	<b>2,5</b>	94	92	90	88	86	84
<b>30</b>	<b>500</b>	<b>2,77</b>	94	92	90	88	86	84
<b>30</b>	<b>600</b>	<b>3,33</b>	94	92	90	88	86	84
<b>30</b>	<b>710</b>	<b>3,94</b>	94	92	90	88	86	84
<b>30</b>	<b>800</b>	<b>4,44</b>	94	92	90	88	86	84
<b>30</b>	<b>900</b>	<b>4,99</b>	94	92	90	88	86	84
<b>30</b>	<b>1000</b>	<b>5,55</b>	93	91	89	87	85	83
<b>30</b>	<b>1120</b>	<b>6,22</b>	93	91	89	87	85	83
<b>30</b>	<b>1250</b>	<b>6,94</b>	93	91	89	87	85	83
<b>30</b>	<b>1320</b>	<b>7,33</b>	93	91	89	87	85	83

<b>30</b>	<b>1400</b>	<b>7,76</b>	93	91	89	87	85	83
<b>30</b>	<b>1500</b>	<b>8,32</b>	93	91	89	87	85	83
<b>30</b>	<b>1600</b>	<b>8,87</b>	93	91	89	87	85	83
<b>30</b>	<b>1700</b>	<b>9,43</b>	93	91	89	87	85	83
<b>30</b>	<b>1800</b>	<b>9,98</b>	93	91	89	87	85	83
<b>30</b>	<b>1900</b>	<b>10,54</b>	93	91	89	87	85	83

**Болт фундаментный с анкерной плитой тип 2.1 ГОСТ 24379.1-80.  
 ДИАМЕТР м36. Сталь 09г2с.**

Тип <b>2.1</b>			Стоимость (руб.) <b>1</b> кг. шпильки анкерной при заказе:					
диаметр (мм)	длина (мм)	масса (кг)	до 500 кг	от500- 1т	от1 до 3т	от 3-5 т	от 5-10 т	от 10 т
<b>36</b>	<b>300</b>	<b>2,4</b>	93	91	89	87	85	83
<b>36</b>	<b>350</b>	<b>2,79</b>	93	91	89	87	85	83
<b>36</b>	<b>400</b>	<b>3,19</b>	93	91	89	87	85	83
<b>36</b>	<b>450</b>	<b>3,59</b>	93	91	89	87	85	83
<b>36</b>	<b>500</b>	<b>3,99</b>	93	91	89	87	85	83
<b>36</b>	<b>600</b>	<b>4,79</b>	93	91	89	87	85	83
<b>36</b>	<b>710</b>	<b>5,67</b>	93	91	89	87	85	83
<b>36</b>	<b>800</b>	<b>6,39</b>	93	91	89	87	85	83
<b>36</b>	<b>900</b>	<b>7,19</b>	93	91	89	87	85	83
<b>36</b>	<b>1000</b>	<b>7,98</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>1120</b>	<b>8,94</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>1250</b>	<b>9,99</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>1320</b>	<b>10,55</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>1400</b>	<b>11,18</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>1500</b>	<b>11,98</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>1600</b>	<b>12,78</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>1700</b>	<b>13,57</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>1800</b>	<b>14,37</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>1900</b>	<b>15,17</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>2000</b>	<b>15,97</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>2120</b>	<b>16,93</b>	92	90	88	86	84	82
<b>36</b>	<b>2240</b>	<b>17,89</b>	92	90	88	86	84	82

**Болт фундаментный с анкерной плитой тип 2.1 ГОСТ 24379.1-80.  
 ДИАМЕТР м42. Сталь 09г2с.**

Тип <b>2.1</b>			Стоимость (руб.) <b>1</b> кг. шпильки анкерной при заказе:					
диаметр (мм)	длина (мм)	масса (кг)	до 500 кг	от500- 1т	от1 до 3т	от 3-5 т	от 5-10 т	от 10 т
<b>42</b>	<b>350</b>	<b>3,81</b>	92	90	88	86	84	82
<b>42</b>	<b>400</b>	<b>4,35</b>	92	90	88	86	84	82
<b>42</b>	<b>450</b>	<b>4,89</b>	92	90	88	86	84	82
<b>42</b>	<b>500</b>	<b>5,44</b>	92	90	88	86	84	82
<b>42</b>	<b>600</b>	<b>6,52</b>	92	90	88	86	84	82
<b>42</b>	<b>710</b>	<b>7,72</b>	92	90	88	86	84	82
<b>42</b>	<b>800</b>	<b>8,7</b>	92	90	88	86	84	82
<b>42</b>	<b>900</b>	<b>9,78</b>	92	90	88	86	84	82

<b>42</b>	<b>1000</b>	<b>10,87</b>	92	90	88	86	84	82
<b>42</b>	<b>1120</b>	<b>12,17</b>	92	90	88	86	84	82
<b>42</b>	<b>1250</b>	<b>13,59</b>	91	89	87	85	83	81
<b>42</b>	<b>1320</b>	<b>14,35</b>	91	89	87	85	83	81
<b>42</b>	<b>1400</b>	<b>15,22</b>	91	89	87	85	83	81
<b>42</b>	<b>1500</b>	<b>16,31</b>	91	89	87	85	83	81
<b>42</b>	<b>1600</b>	<b>17,39</b>	91	89	87	85	83	81
<b>42</b>	<b>1700</b>	<b>18,48</b>	91	89	87	85	83	81
<b>42</b>	<b>1800</b>	<b>19,57</b>	91	89	87	85	83	81
<b>42</b>	<b>1900</b>	<b>20,65</b>	91	89	87	85	83	81
<b>42</b>	<b>2000</b>	<b>21,74</b>	91	89	87	85	83	81
<b>42</b>	<b>2120</b>	<b>23,04</b>	91	89	87	85	83	81
<b>42</b>	<b>2240</b>	<b>24,35</b>	91	89	87	85	83	81
<b>42</b>	<b>2500</b>	<b>27,17</b>	91	89	87	85	83	81

**Болт фундаментный с анкерной плитой тип 2.1 ГОСТ 24379.1-80.  
 ДИАМЕТР **48**. Сталь **09Г2с**.**

Тип <b>2.1</b>			Стоимость (руб.) <b>1</b> кг. шпильки анкерной при заказе:					
диаметр (мм)	длина (мм)	масса (кг)	до 500 кг	от 500- 1т	от 1 до 3т	от 3-5 т	от 5-10 т	от 10 т
<b>48</b>	<b>400</b>	<b>5,68</b>	91	89	87	85	83	81
<b>48</b>	<b>450</b>	<b>6,39</b>	91	89	87	85	83	81
<b>48</b>	<b>500</b>	<b>7,1</b>	91	89	87	85	83	81
<b>48</b>	<b>600</b>	<b>8,52</b>	91	89	87	85	83	81
<b>48</b>	<b>710</b>	<b>10,08</b>	91	89	87	85	83	81
<b>48</b>	<b>800</b>	<b>11,36</b>	91	89	87	85	83	81
<b>48</b>	<b>900</b>	<b>12,79</b>	91	89	87	85	83	81
<b>48</b>	<b>1000</b>	<b>14,2</b>	91	89	87	85	83	81
<b>48</b>	<b>1120</b>	<b>15,92</b>	91	89	87	85	83	81
<b>48</b>	<b>1250</b>	<b>17,76</b>	91	89	87	85	83	81
<b>48</b>	<b>1320</b>	<b>18,76</b>	91	89	87	85	83	81
<b>48</b>	<b>1400</b>	<b>19,88</b>	90	88	86	84	82	80
<b>48</b>	<b>1500</b>	<b>21,3</b>	90	88	86	84	82	80
<b>48</b>	<b>1600</b>	<b>22,72</b>	90	88	86	84	82	80
<b>48</b>	<b>1700</b>	<b>24,13</b>	90	88	86	84	82	80
<b>48</b>	<b>1800</b>	<b>25,55</b>	90	88	86	84	82	80
<b>48</b>	<b>1900</b>	<b>26,97</b>	90	88	86	84	82	80
<b>48</b>	<b>2000</b>	<b>28,39</b>	90	88	86	84	82	80
<b>48</b>	<b>2120</b>	<b>30,1</b>	90	88	86	84	82	80
<b>48</b>	<b>2240</b>	<b>31,8</b>	90	88	86	84	82	80
<b>48</b>	<b>2500</b>	<b>35,49</b>	90	88	86	84	82	80
<b>48</b>	<b>2800</b>	<b>39,75</b>	90	88	86	84	82	80